

Iveco Daily

Tarpmiestinis



Bendra informacija:

Modelis	50C / 65C
Bendras svoris, kg	5,000 - 5,200 - 5,600 - 6,500
Variklis, cm ³	2998
Galia, HP/Kw	150/110 / 180/132
Pavarų dėžė	Mechaninė / automatinė
Emisija	EURO VI

Išmatavimai:

Ilgis, mm	7130 / 7500
Aukštis, mm	2900 / 3100
Plotis, mm	2010
Ratų bazė, mm	4100
Vidaus ilgis, mm	4680 / 5125
Vidaus aukštis, mm	1850 / 2100
Vidaus plotis, mm	1800

Sėdynės:

16	O
19	S
Gido sėdynė	O

Grindys:

Lygios su 2 Forvedos bėgeliais	S
--------------------------------	---

Įlipimo zona ir durys:

Originalios priekinės durys, žemintas Forvedos laiptelis	S
Elektrinė pavara durims	O
Elektrinės Forveda įlipimo durys	O
Elektrinės gamyklinės durys (Vendoor)	O

Įgilinta bagažinė:

Galinės eilės pakyla	S
Įgilinta bagažinė su vieta atsarginiam ratui	S

Stogas:

Stoglangis	S
Ventiliatorius lubose	S

Kondicionierius:

Vidinis 11,2 Kw kondicionierius CE-1200	S
---	---

Lentynos:

Lentynos su LED apšvietimu aliuminio profilyje ir individualiais oro bei apšvietimo moduliais	S
---	---

Šildymas:

Konvektoriai abeiose pusėje	S
-----------------------------	---

Stiklai:

Šoniniai dvigubi stiklai į originalias vietas S

Turėklai:

Kairėje ir dešinėje įlipimo zonoje S

Stiklinė pertvara už vairuotojo S

Apšvietimas:

Laiptelio apšvietimas S

Bagażinės apšvietimas S

Laikrodis O

Video - Audio:

Garsiakalbiai S

Radio grotuvas S

CD-radio grotuvas Pioneer O

Integruojama DAB sistema Pioneer O

Mikrofonas su stiprintuvu su laidu O

Mikrofonas gooseneck tipo su stiprintuvu (vairuotojo statr.) O

19" mechaninis monitorius O

Atgalinio vaizdo kamera O

Atgalinio vaizdo kamera + monitoriukas O

USB jungtys lentynose ties kiekviena sėdynių eile O


WiFi maršrutizatorius O

Švieslentė:

Švieslentė su stiklo audinio dėže virš vairuotojo stogo O

Užuolaidos:

Užuolaidos keleivių salone O



Daugiau informacijos [Iveco Daily tarpmiestinis](#)

Turite klausimų – susisiekite su mumis!

+370 679 17726
export@forveda.lt